



Kabeltrommelabroller

Art-Nr.	OA90101
Bezeichnung 1	Roll..Profi Original
Bezeichnung 2	max Ø 800x520 mm, 140 kg
E-No	983067109
EM-No	U 9165
EAN	7611859537352
Klassifikation nach ETIM	EC000245
Gewicht	8.3 kg
Verpackungseinheit	1 Stk

Links

[Broschüre Roll..Profi](#)

[Datenblatt zu Roll..Profi Original](#)

[Datenblatt zu Roll..Profi OriginalXL](#)

Technische Daten

Ausführung Walzengestell

BxHxT (mm) 550x100x530

Bezeichnung Abrollsysteme

Max. Kabeltrommelbreite (mm) 520

Max. Kabeltrommeldurchmesser (mm) 800

Montageart freistehend

MBK (kg) 140

Beschrieb

Leichte Handhabung von Kabeltrommeln

Der Roll..Profi «Original» ist für den täglichen Gebrauch konstruiert. Solide Ausführung mit Aluminium- und Stahlteilen. Bestückt mit hochwertigen Tragwalzen hält der Roll..Profi «Original» auch den grössten Belastungen in Handwerk und Industrie stand.

Durch eine einfache Verstellung der Tragwalzen auf 90, 150, 240, 300 oder 330 mm Abstand sind Kabeltrommeln in allen Grössen bis max. 800 mm Durchmesser abzurollen. Beim «OriginalXL» können Kabeltrommeln bis max. 900 mm Durchmesser abgerollt werden. Die geschlossenen Tragwalzenlager bieten Korrosionsschutz und Sicherheit gegen Beeinträchtigung der Laufeigenschaften durch Verschmutzung.

Der Roll..Profi «Original» ist in der Standardausführung mit Gummifüssen ausgestattet. Ein Lenkrollenset ist optional erhältlich.

Beschädigte Kabeltrommel? Mit dem Roll..Profi «Contour» können beschädigte Kabeltrommeln einfach repariert werden.