



Schaltschrank GEOS-S 5040 • 500×400 mm

Gehäusetiefe: 226 mm

Art-Nr.	S71175401
Bezeichnung 1	GEOS-S 5040-22-to Schaltschrank
Bezeichnung 2	500×400×226 mm
E-No	834205237
EM-No	A 277540 TR
EAN	4013902640638
Klassifikation nach ETIM	EC000261
Gewicht	4.92 kg
Verpackungseinheit	1 Stk

Links

[Installationsanleitung](#)

[Zeichnung](#)

Technische Daten

Werkstoffgüte	sonstige
Wandeinbau	✘
Anreihbar	✘
Anzahl der Schlösser	4
Anzahl der Türen	1
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt
Bezeichnung	Gehäuse
Bodenaufstellung möglich	✘
Breite (mm)	500
Werkstoff	Kunststoff
EMV-Ausführung	✘
Farbe	grau
Geeignet für Außenaufstellung	✔
Geeignet für metrische Montage	✔
Höhe (mm)	400
Mastbefestigung	✔
Mit Lüftungstür	✔
Mit Montageplatte	✘
Mit Sichttür	✔
Mit rückseitiger Tür	✘
Montageplatte tiefenverstellbar	✔
RAL	7035
Schlagfestigkeit	IK09
Schrägdach	✘
IP	IP66/IP67
Schutzart (NEMA)	4X

Tiefe (mm)

229

Wandbefestigung möglich



Beschrieb

Schaltschrank - Industrie Qualität, geeignet für die Installation in rauen Umgebungen und im ungeschützten Aussenbereich, Kasten und Rahmen: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau, ähnlich RAL 7035, Tür: Polycarbonat.