



FI TYP A 10 kA

FI - DFS 2 - Typ A

FI - DFS 2 - Typ A - 16 A

Art-Nr.	X09112601
Bezeichnung 1	FI-Schalter DFS 2 016-2/0.01-A
Bezeichnung 2	RCCB Typ A
EAN	4014712069237
Klassifikation nach ETIM	EC000003
Gewicht	0.254 kg
Verpackungseinheit	1 Stk

Links

[Wer ist Doepke?](#)

[Leitfaden de/fr](#)

Technische Daten

Anschluss (mm ²)	1.5-50
Querschnitt (mm ²)	1.5-50
Fehlerstrom (mA)	0.01
Spannung (V)	230
Strom (A)	16
Bezeichnung	FI-Schalter (RCCB)
TE	2
Einbau (mm)	69
Typ	A
Filter_Fehlerstrom	10 mA
Filter_Fehlerstrom-Typ	A
Filter_Kurzschlussstrom	10 kA
Filter_Nennspannung	230 V
Filter_Nennstrom	16 A
Filter_Polzahl	2-polig
Frequenz	50
Kurzzeitverzögerter Typ	<input type="checkbox"/>
Mit Verriegelungsvorrichtung	<input type="checkbox"/>
Montageart	DIN-Schiene
Pol	2
IP	IP40
Selektiver-Typ	<input type="checkbox"/>
Stoßstromfestigkeit (kA)	0.25
Umgebungstemperatur während des Betriebs (°C)	-25 - +60
Verschmutzungsgrad	2
Zusatzeinrichtungen möglich	<input checked="" type="checkbox"/>

Beschrieb

Fehlerstromschutzschalter.
Sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme.